





ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

TEK KAFA TAŞ
TRANSFER
BASKI PRESİ



TEBP0812

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-6 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 500W
(Resistance Power)

Kg: 30

En : 20
(Width)

Boy: 50
(Height)

Uzunluk: 38
(Length)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

TEK KAFA TAŞ TRANSFER

BASKI PRESİ|TR



TEBP0812

Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Döner kafa özelliği ve kalıbın 15*15 olması sebebiyle az yer kaplar seri çalışma sağlar. Taş, transfer baskı, empirme baskı ve etiket baskıda kullanılır. iç giyimde ve etiket baskıda çok tercih edilmektedir.

Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. Due to the rotating head mold 15 * 15 feature and allows little space series work. Stone, transfer printing, is used in the printing and label printing empire. clothing and much preferred the inner label printing.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taş,transfer,tipu
yapıştırma tela yapıştırma
,lamine etiketi, takviye ,eşarp ve
her türlü sıcak baskıda

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

ÇİFT KAFA TAŞ
TRANSFER BASKI
PRESİ



CEMP0812

www.atakmakina.com.tr




ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

ÇİFT KAFA TAŞ TRANSFER
BASKI PRESİ|TR



GBP 2020



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-6 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 1KW
(Resistance Power)

Kg: 55

En : 20
(Width)

Boy: 50
(Height)

Uzunluk: 74
(Length)

Çift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Döner kafa özelliği ve kalıbın 15*15 olması sebebiyle az yer kaplar seri çalışma sağlar. Taş, transfer baskı, empirme baskı ve etiket baskıda kullanılır. iç giyimde ve etiket baskıda çok tercih edilmektedir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. Due to the rotating head mold 15 * 15 feature and allows little space series work. Stone, transfer printing, is used in the printing and label printing empire. clothing and much preferred the inner label printing.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taş,transfer,tipu
yapıştırma tela yapıştırma
,lamine etiketi, takviye ,eşarp ve
her türlü sıcak baskıda

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

**OTOMATİK BASKI MAKİNASI
(PRESİ)
TAM OTOMATİK**



ÇOBP 1515

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-6 Bar Regülatör
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 1.1KW
(Resistance Power)

Kg: 95

En : 76mm
(Width)

Boy: 700mm
(Height)

Uzunluk: 1410 mm
(Length)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

MANUEL TAŞ TRANSFER

BASKI PRESİ|TR



GBP 2020

Çift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Döner kafa özelliği ve kalıbın 15*15 olması sebebiyle az yer kaplar seri çalışma sağlar. Taş, transfer baskı, empirme baskı ve etiket baskıda kullanılır. iç giyimde ve etiket baskıda çok tercih edilmektedir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. Due to the rotating head mold 15 * 15 feature and allows little space series work. Stone, transfer printing, is used in the printing and label printing empire. clothing and much preferred the inner label printing.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taş,transfer,tipu
yapıştırma tela yapıştırma
,lamine etiketi, takviye ,eşarp ve
her türlü sıcak baskıda

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com




ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

**OTOMATİK BASKI MAKİNASI
(PRESİ)
TAM OTOMATİK**



ÇOBP 1515

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-6Bar Regülatör
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 1.1KW
(Resistance Power)

Kg: 95

En : 76mm
(Width)

Boy: 700mm
(Height)

Uzunluk: 1410 mm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

MANUEL TAŞ TRANSFER

BASKI PRESİ|TR



GSP 1315

Çift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Döner kafa özelliği ve kalıbın 15*15 olması sebebiyle az yer kaplar seri çalışma sağlar. Taş, transfer baskı, empirme baskı ve etiket baskıda kullanılır. iç giyimde ve etiket baskıda çok tercih edilmektedir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. Due to the rotating head mold 15 * 15 feature and allows little space series work. Stone, transfer printing, is used in the printing and label printing empire. clothing and much preferred the inner label printing.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

OTOMATİK BASKI MAKİNASI
(PRESİ)
TAM OTOMATİK



ÇOBP 1515

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-6Bar Regülatör
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 1.1KW
(Resistance Power)

Kg: 95

En : 76mm
(Width)

Boy: 700mm
(Height)

Uzunluk: 1410 mm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

MANUEL TAŞ TRANSFER

BASKI PRESİ|TR



GSP 1315

Çift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Döner kafa özelliği ve kalıbın 15*15 olması sebebiyle az yer kaplar seri çalışma sağlar. Taş, transfer baskı, empirme baskı ve etiket baskıda kullanılır. iç giyimde ve etiket baskıda çok tercih edilmektedir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. Due to the rotating head mold 15 * 15 feature and allows little space series work. Stone, transfer printing, is used in the printing and label printing empire. clothing and much preferred the inner label printing.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

**OTOMATİK BASKI MAKİNASI
(PRESİ)
TAM OTOMATİK**



ÇOBP 1515

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: (Operating Pressure)	0-6 BAR
Bekleme Süresi: (Arttırılabilir) (Standby Time)	0-60sn
Sıcaklık Ayarı: (Temperature Setting)	0-260 ayarlı
Besleme ve rezidans gücü : (Resistance Power)	2.2KW
Kapasite: (Capacity)	2500-3500/10Saat
Kg:	230 Kg
En : (Width)	920mm
Boy: (Height)	1650mm
Uzunluk: (Length)	1100mm
Kalıp ölçüleri (mold dimensions)	150*150*150*150mm

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

Otomatik Baskı Makinası (Presi)

Tam Otomatik|TR



ÇOBP 1515

Çift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Lineer ray sistemi sayesinde kullanımı rahat ve performansı yüksektir. Taş, transfer Kot,baskı ve varakta rahatlıkla kullanılabilir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. Through the use of linear rail system it is comfortable and high performance. Stone, transfers jeans, can be used in the printing and lamination.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taş,transfer,tipu
yapıştırma tela yapıştırma
,lamine etiketi, takviye ,eşarp ve
her türlü sıcak baskıda

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

**OTOMATİK BASKI MAKİNASI
(PRESİ)
TAM OTOMATİK**



OBP0715

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: (Operating Pressure)	0-6 BAR
Bekleme Süresi: (Arttırılabilir) (Standby Time)	0-60sn
Sıcaklık Ayarı: (Temperature Setting)	0-260 ayarlı
Besleme ve rezidans gücü : (Resistance Power)	2.2KW
Kapasite: (Capacity)	2500-3500/10Saat
Kg:	230 Kg
En : (Width)	920mm
Boy: (Height)	1650mm
Uzunluk: (Length)	1100mm
Kalıp ölçüleri (mold dimensions)	150*150*150*150mm

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

Otomatik Baskı Makinası (Presi)

Tam Otomatik|TR



OBP 0715

Dört kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Lineer ray sistemi sayesinde kullanımı rahat ve performansı yüksektir. Taş, transfer Kot,baskı ve varakta rahatlıkla kullanılabilir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. Through the use of linear rail system it is comfortable and high performance. Stone, transfers jeans, can be used in the printing and lamination.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taş,transfer,tipu
yapıştırma tela yapıştırma
,lamine etiketi, takviye ,eşarp ve
her türlü sıcak baskıda

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

OTOMATİK BASKI MAKİNASI
(PRESİ)
TAM OTOMATİK



OBP2525

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: (Operating Pressure)	0-6 BAR
Bekleme Süresi: (Arttırılabilir) (Standby Time)	0-60sn
Sıcaklık Ayarı: (Temperature Setting)	0-260 ayarlı
Besleme ve rezidans gücü : (Resistance Power)	2.2KW
Kapasite: (Capacity)	2500-3500/10Saat
Kg:	230 Kg
En : (Width)	920mm
Boy: (Height)	1650mm
Uzunluk: (Length)	1100mm
Kalıp ölçüleri 25*35 (mold dimensions)	25*25 20*20 10*20

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

Otomatik Baskı Makinası (Presi)

Tam Otomatik|TR



OBP 2525

Dört kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Lineer ray sistemi sayesinde kullanımı rahat ve performansı yüksektir. Taş, transfer Kot,baskı ve varakta rahatlıkla kullanılabilir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. Through the use of linear rail system it is comfortable and high performance. Stone, transfers jeans, can be used in the printing and lamination.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taş,transfer,tipu
yapıştırma tela yapıştırma
,lamine etiketi, takviye ,eşarp ve
her türlü sıcak baskıda

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com